

Duschabtrennungen | 2000
08 | 2011



Klare Linien mit Stil.






Duschschiebetür 3teilig



silber matt, Kunstglas	silber matt, Echtglas	silber matt, GlasPlus	Einstieg		* Wanneneinbaumaß	** Wanneneinbaumaß
TE2GLT80KSI	TE2GLT80ESI	TE2GLT80PESI	410 mm	800 x 1850 mm	765 – 805 mm	790 – 830 mm
TE2GLT90KSI	TE2GLT90ESI	TE2GLT90PESI	476 mm	900 x 1850 mm	865 – 905 mm	890 – 930 mm
TE2GLT100KSI	TE2GLT100ESI	TE2GLT100PESI	543 mm	1000 x 1850 mm	965 – 1005 mm	990 – 1030 mm
TE2GLT110KSI	TE2GLT110ESI	TE2GLT110PESI	610 mm	1100 x 1850 mm	1065 – 1105 mm	1090 – 1130 mm
TE2GLT120KSI	TE2GLT120ESI	TE2GLT120PESI	676 mm	1200 x 1850 mm	1165 – 1205 mm	1190 – 1230 mm



Duschfalttür

Anschlag frei wählbar



silber matt, Kunstglas	silber matt, Echtglas	silber matt, GlasPlus	Einstieg		* Wanneneinbaumaß	** Wanneneinbaumaß
TE2FAT75KSI	TE2FAT75ESI	TE2FAT75PESI	537 mm	750 x 1850 mm	715 – 755 mm	740 – 780 mm
TE2FAT80KSI	TE2FAT80ESI	TE2FAT80PESI	587 mm	800 x 1850 mm	765 – 805 mm	790 – 830 mm
TE2FAT85KSI	TE2FAT85ESI	TE2FAT85PESI	637 mm	850 x 1850 mm	815 – 855 mm	840 – 880 mm
TE2FAT90KSI	TE2FAT90ESI	TE2FAT90PESI	687 mm	900 x 1850 mm	865 – 905 mm	890 – 930 mm
TE2FAT100KSI	TE2FAT100ESI	TE2FAT100PESI	787 mm	1000 x 1850 mm	965 – 1005 mm	990 – 1030 mm

TAKE 2000 Glasarten

MATERIAL **Kunstglas**

Eine brillante Oberfläche sowie ein Höchstmaß an Schlagfestigkeit zeichnen dieses Material aus. Dabei ist Kunstglas pflegeleicht und optisch ansprechend.

Echtglas

Dieses speziell gefertigte Glas zeichnet sich durch eine vielfach höhere Belastbarkeit gegenüber gewöhnlichem Glas aus. Es entspricht in seiner Materialeigenschaft der DIN-Norm und hat sich weltweit, z. B. in der Autoindustrie, bewährt.

GlasPlus | Das Plus für Ihre Reinigung

Mit der Oberflächenveredelung GlasPlus perlen Wassertropfen ganz leicht ab. Gut für eine schnelle, einfache und hygienische Reinigung.



Duschpendeltür

Gesamthöhe 1875 mm, U-Kombination nicht möglich
nach innen und außen zu öffnen



silber matt, Kunstglas	silber matt, Echtglas	silber matt, GlasPlus	Einstieg		* Wanneneinbaumaß	** Wanneneinbaumaß
TE2PDT70KSI	TE2PDT70ESI	TE2PDT70PESI	545 mm	700 x 1850 mm	665 – 705 mm	690 – 730 mm
TE2PDT75KSI	TE2PDT75ESI	TE2PDT75PESI	595 mm	750 x 1850 mm	715 – 755 mm	740 – 780 mm
TE2PDT80KSI	TE2PDT80ESI	TE2PDT80PESI	645 mm	800 x 1850 mm	765 – 805 mm	790 – 830 mm
TE2PDT85KSI	TE2PDT85ESI	TE2PDT85PESI	695 mm	850 x 1850 mm	815 – 855 mm	840 – 880 mm
TE2PDT90KSI	TE2PDT90ESI	TE2PDT90PESI	745 mm	900 x 1850 mm	865 – 905 mm	890 – 930 mm
TE2PDT100KSI	TE2PDT100ESI	TE2PDT100PESI	845 mm	1000 x 1850 mm	965 – 1005 mm	990 – 1030 mm
TE2PDT110KSI	TE2PDT110ESI	TE2PDT110PESI	945 mm	1100 x 1850 mm	1065 – 1105 mm	1090 – 1130 mm
TE2PDT120KSI	TE2PDT120ESI	TE2PDT120PESI	1045 mm	1200 x 1850 mm	1165 – 1205 mm	1190 – 1230 mm



EINSTIEG MIT KOMFORT

INDIVIDUELL FÜR JEDE ANFORDERUNG

TAKE 2000 Produktmerkmale

Ohne Schwallprofil


Die neuen TAKE 2000 Modelle ohne Schwallprofil bieten zusätzlichen Komfort beim Einstieg. | Produkte ohne Schwallprofil nur lieferbar bei ESG. | Montage nur auf Duschwanne. Keine Montage auf gefliestem Boden möglich!

Unsere innovative Scharnierdichtung bietet Scharnier und Dichtung in Einem. Die Pendeltüren öffnen nach innen und außen. Die geraden Pendeltüren sind teilweise auch ohne Schwallprofil auf der Duschwanne montierbar. | Durch nach innen schwenkbare Elemente sind die Schiebetüren leicht zu reinigen.

Unsere TAKE 2000 Duschabtrennungen bestehen aus den Glasstärken: Türen 5 mm | Festelemente 4 mm | der Verstellbereich liegt bei 20 mm



Unsere Produkte sind TÜV GS geprüft.



neu

ohne Schwallprofil

Duschpendeltür ohne Schwallprofil

Gesamthöhe 1875 mm, nach innen und außen zu öffnen, U-Kombination nicht möglich, Montage nur auf Duschwanne, keine Montage auf gefliestem Boden möglich!



silber matt,
Echtglas

silber matt,
GlasPlus

Einstieg

* | Wanneneinbaumaß

** | Wanneneinbaumaß

TE2PDTOS70ESI	TE2PDTOS70PESI	545 mm	700 x 1850 mm	665 – 705 mm	690 – 730 mm
TE2PDTOS75ESI	TE2PDTOS75PESI	595 mm	750 x 1850 mm	715 – 755 mm	740 – 780 mm
TE2PDTOS80ESI	TE2PDTOS80PESI	645 mm	800 x 1850 mm	765 – 805 mm	790 – 830 mm
TE2PDTOS85ESI	TE2PDTOS85PESI	695 mm	850 x 1850 mm	815 – 855 mm	840 – 880 mm
TE2PDTOS90ESI	TE2PDTOS90PESI	745 mm	900 x 1850 mm	865 – 905 mm	890 – 930 mm
TE2PDTOS100ESI	TE2PDTOS100PESI	845 mm	1000 x 1850 mm	965 – 1005 mm	990 – 1030 mm
TE2PDTOS110ESI	TE2PDTOS110PESI	945 mm	1100 x 1850 mm	1065 – 1105 mm	1090 – 1130 mm
TE2PDTOS120ESI	TE2PDTOS120PESI	1045 mm	1200 x 1850 mm	1165 – 1205 mm	1190 – 1230 mm



Duschflügeltür Drehpunkt wandseitig

Gesamthöhe 1875 mm, nach innen und außen zu öffnen,
U-Kombination nicht möglich



	silber matt, Echtglas	silber matt, GlasPlus	Einstieg		* Wanneneinbaumaß	** Wanneneinbaumaß	Anschlag
TE2SHNW70LESI		TE2SHNW70LPESI	560 mm	700 x 1850 mm	665 – 705 mm	690 – 730 mm	links
TE2SHNW70RESI		TE2SHNW70RPESI	560 mm	700 x 1850 mm	665 – 705 mm	690 – 730 mm	rechts
TE2SHNW75LESI		TE2SHNW75LPESI	610 mm	750 x 1850 mm	715 – 755 mm	740 – 780 mm	links
TE2SHNW75RESI		TE2SHNW75RPESI	610 mm	750 x 1850 mm	715 – 755 mm	740 – 780 mm	rechts
TE2SHNW80LESI		TE2SHNW80LPESI	660 mm	800 x 1850 mm	765 – 805 mm	790 – 830 mm	links
TE2SHNW80RESI		TE2SHNW80RPESI	660 mm	800 x 1850 mm	765 – 805 mm	790 – 830 mm	rechts
TE2SHNW85LESI		TE2SHNW85LPESI	710 mm	850 x 1850 mm	815 – 855 mm	840 – 880 mm	links
TE2SHNW85RESI		TE2SHNW85RPESI	710 mm	850 x 1850 mm	815 – 855 mm	840 – 880 mm	rechts
TE2SHNW90LESI		TE2SHNW90LPESI	760 mm	900 x 1850 mm	865 – 905 mm	890 – 930 mm	links
TE2SHNW90RESI		TE2SHNW90RPESI	760 mm	900 x 1850 mm	865 – 905 mm	890 – 930 mm	rechts
TE2SHNW100LESI		TE2SHNW100LPESI	860 mm	1000 x 1850 mm	965 – 1005 mm	990 – 1030 mm	links
TE2SHNW100RESI		TE2SHNW100RPESI	860 mm	1000 x 1850 mm	965 – 1005 mm	990 – 1030 mm	rechts




Duschflügeltür Drehpunkt versetzt

Gesamthöhe 1850 mm, nach innen und außen zu öffnen,
U-Kombination nicht möglich



	silber matt, Echtglas	silber matt, GlasPlus	Einstieg		* Wanneneinbaumaß	** Wanneneinbaumaß	
TE2SHNV75ESI		TE2SHNV75PESI	501 mm	750 x 1850 mm	715 – 755 mm	740 – 780 mm	
TE2SHNV80ESI		TE2SHNV80PESI	551 mm	800 x 1850 mm	765 – 805 mm	790 – 830 mm	
TE2SHNV85ESI		TE2SHNV85PESI	601 mm	850 x 1850 mm	815 – 855 mm	840 – 880 mm	
TE2SHNV90ESI		TE2SHNV90PESI	651 mm	900 x 1850 mm	865 – 905 mm	890 – 930 mm	
TE2SHNV100ESI		TE2SHNV100PESI	751 mm	1000 x 1850 mm	965 – 1005 mm	990 – 1030 mm	




Duschflügeltür ohne Schwallprofil

Drehpunkt wandseitig, Gesamthöhe 1875 mm, nach innen und außen zu öffnen, U-Kombination nicht möglich, Montage nur auf Duschwanne, keine Montage auf gefliestem Boden möglich!

	silber matt, Echtglas	silber matt, GlasPlus	Einstieg		* Wanneneinbaumaß	** Wanneneinbaumaß	Anschlag
TE2SHNOS70LESI	TE2SHNOS70LPESI		560 mm	700 x 1850 mm	665 – 705 mm	690 – 730 mm	links
TE2SHNOS70RESI	TE2SHNOS70RPESI		560 mm	700 x 1850 mm	665 – 705 mm	690 – 730 mm	rechts
TE2SHNOS75LESI	TE2SHNOS75LPESI		610 mm	750 x 1850 mm	715 – 755 mm	740 – 780 mm	links
TE2SHNOS75RESI	TE2SHNOS75RPESI		610 mm	750 x 1850 mm	715 – 755 mm	740 – 780 mm	rechts
TE2SHNOS80LESI	TE2SHNOS80LPESI		660 mm	800 x 1850 mm	765 – 805 mm	790 – 830 mm	links
TE2SHNOS80RESI	TE2SHNOS80RPESI		660 mm	800 x 1850 mm	765 – 805 mm	790 – 830 mm	rechts
TE2SHNOS85LESI	TE2SHNOS85LPESI		710 mm	850 x 1850 mm	815 – 855 mm	840 – 880 mm	links
TE2SHNOS85RESI	TE2SHNOS85RPESI		710 mm	850 x 1850 mm	815 – 855 mm	840 – 880 mm	rechts
TE2SHNOS90LESI	TE2SHNOS90LPESI		760 mm	900 x 1850 mm	865 – 905 mm	890 – 930 mm	links
TE2SHNOS90RESI	TE2SHNOS90RPESI		760 mm	900 x 1850 mm	865 – 905 mm	890 – 930 mm	rechts
TE2SHNOS100LESI	TE2SHNOS100LPESI		860 mm	1000 x 1850 mm	965 – 1005 mm	990 – 1030 mm	links
TE2SHNOS100RESI	TE2SHNOS100RPESI		860 mm	1000 x 1850 mm	965 – 1005 mm	990 – 1030 mm	rechts



Duschtrennwand



	silber matt, Kunstglas	silber matt, Echtglas	silber matt, GlasPlus		Verstellbereich Standardmaß	Schenkellänge der eingebauten Wanne	
TE2TWD70KSI		TE2TWD70ESI	TE2TWD70PESI	700 x 1850 mm	665 – 685 mm	685 – 705 mm	A
TE2TWDK70KSI		TE2TWDK70ESI	TE2TWDK70PESI	700 x 1600 mm	665 – 685 mm	685 – 705 mm	verkürzt B
TE2TWD75KSI		TE2TWD75ESI	TE2TWD75PESI	750 x 1850 mm	715 – 735 mm	735 – 755 mm	A
TE2TWDK75KSI		TE2TWDK75ESI	TE2TWDK75PESI	750 x 1600 mm	715 – 735 mm	735 – 755 mm	verkürzt B
TE2TWD80KSI		TE2TWD80ESI	TE2TWD80PESI	800 x 1850 mm	765 – 785 mm	785 – 805 mm	A
TE2TWDK80KSI		TE2TWDK80ESI	TE2TWDK80PESI	800 x 1600 mm	765 – 785 mm	785 – 805 mm	verkürzt B
TE2TWD85KSI		TE2TWD85ESI	TE2TWD85PESI	850 x 1850 mm	815 – 835 mm	835 – 855 mm	A
TE2TWDK85KSI		TE2TWDK85ESI	TE2TWDK85PESI	850 x 1600 mm	815 – 835 mm	835 – 855 mm	verkürzt B
TE2TWD90KSI		TE2TWD90ESI	TE2TWD90PESI	900 x 1850 mm	865 – 885 mm	885 – 905 mm	A
TE2TWDK90KSI		TE2TWDK90ESI	TE2TWDK90PESI	900 x 1600 mm	865 – 885 mm	885 – 905 mm	verkürzt B
TE2TWD100KSI		TE2TWD100ESI	TE2TWD100PESI	1000 x 1850 mm	965 – 985 mm	985 – 1005 mm	A
TE2TWDK100KSI		TE2TWDK100ESI	TE2TWDK100PESI	1000 x 1600 mm	965 – 985 mm	985 – 1005 mm	verkürzt B

A | kurzer Schenkel rechts
B | kurzer Schenkel links



Eckeinstieg 2teilig

mit Schiebetüren



silber matt, Kunstglas	silber matt, Echtglas	silber matt, GlasPlus	Einstieg		Verstellbereich Standardmaß	Festelement
TE2ECK28080KSI	TE2ECK28080ESI	TE2ECK28080PESI	437 mm	800 x 800 x 1850 mm	765–785 mm	402 mm
TE2ECK29075KSI	TE2ECK29075ESI	TE2ECK29075PESI	458 mm	900 x 750 x 1850 mm	865–885 x 715–735 mm	452/377 mm A
TE2ECK27590KSI	TE2ECK27590ESI	TE2ECK27590PESI	458 mm	750 x 900 x 1850 mm	715–735 x 865–885 mm	377/452 mm B
TE2ECK29080KSI	TE2ECK29080ESI	TE2ECK29080PESI	474 mm	900 x 800 x 1850 mm	865–885 x 765–785 mm	452/402 mm A
TE2ECK28090KSI	TE2ECK28090ESI	TE2ECK28090PESI	474 mm	800 x 900 x 1850 mm	765–785 x 865–885 mm	402/452 mm B
TE2ECK29090KSI	TE2ECK29090ESI	TE2ECK29090PESI	507 mm	900 x 900 x 1850 mm	865–885 mm	452 mm
TE2ECK210080KSI	TE2ECK210080ESI	TE2ECK21080PESI	512 mm	1000 x 800 x 1850 mm	965–985 x 765–785 mm	502/402 mm A
TE2ECK280100KSI	TE2ECK280100ESI	TE2ECK28010PESI	512 mm	800 x 1000 x 1850 mm	765–785 x 965–985 mm	402/502 mm B
TE2ECK2100KSI	TE2ECK2100ESI	TE2ECK2100PESI	578 mm	1000 x 1000 x 1850 mm	965–985 mm	502 mm

A | kurzer Schenkel rechts
B | kurzer Schenkel links



Eckeinstieg 3teilig

mit Schiebetüren



silber matt, Kunstglas	silber matt, Echtglas	silber matt, GlasPlus	Einstieg		Verstellbereich Standardmaß	Festelement
TE2ECK38080KSI	TE2ECK38080ESI	TE2ECK38080PESI	550 mm	800 x 800 x 1850 mm	765–785 mm	285 mm
TE2ECK39075KSI	TE2ECK39075ESI	TE2ECK39075PESI	577 mm	900 x 750 x 1850 mm	865–885 x 715–735 mm	318/269 mm A
TE2ECK37590KSI	TE2ECK37590ESI	TE2ECK37590PESI	577 mm	750 x 900 x 1850 mm	715–735 x 865–885 mm	269/318 mm B
TE2ECK39080KSI	TE2ECK39080ESI	TE2ECK39080PESI	598 mm	900 x 800 x 1850 mm	865–885 x 765–785 mm	318/285 mm A
TE2ECK38090KSI	TE2ECK38090ESI	TE2ECK38090PESI	598 mm	800 x 900 x 1850 mm	765–785 x 865–885 mm	285/318 mm B
TE2ECK39090KSI	TE2ECK39090ESI	TE2ECK39090PESI	643 mm	900 x 900 x 1850 mm	865–885 mm	318 mm
TE2ECK310080KSI	TE2ECK310080ESI	TE2ECK31080PESI	650 mm	1000 x 800 x 1850 mm	965–985 x 765–785 mm	351/285 mm A
TE2ECK380100KSI	TE2ECK380100ESI	TE2ECK38010PESI	650 mm	800 x 1000 x 1850 mm	765–785 x 965–985 mm	285/351 mm B
TE2ECK3100KSI	TE2ECK3100ESI	TE2ECK3100PESI	736 mm	1000 x 1000 x 1850 mm	965–985 mm	351 mm

Pendeltüren Eckeinstiegshälfte

Gesamthöhe 1875 mm, nach innen und außen zu öffnen,
Drehpunkt wandseitig
Bitte schenkelweise bestellen.



	silber matt, Echtglas	silber matt, GlasPlus	Einstieg		Verstellbereich Standardmaß	Schenkellänge der eingebauten Wanne	
TE2ECKP70RESI	TE2ECKP70RPESI	820 mm	700 x 1850 mm	665 – 685 mm	685 – 705 mm	rechts	
TE2ECKP75RESI	TE2ECKP75RPESI	890 mm	750 x 1850 mm	715 – 735 mm	735 – 755 mm	rechts	
TE2ECKP80RESI	TE2ECKP80RPESI	960 mm	800 x 1850 mm	765 – 785 mm	785 – 805 mm	rechts	
TE2ECKP90RESI	TE2ECKP90RPESI	1100 mm	900 x 1850 mm	865 – 885 mm	885 – 905 mm	rechts	
TE2ECKP100RESI	TE2ECKP100RPESI	1240 mm	1000 x 1850 mm	965 – 985 mm	985 – 1005 mm	rechts	
TE2ECKP70LESI	TE2ECKP70LPESI	820 mm	700 x 1850 mm	665 – 685 mm	685 – 705 mm	links	
TE2ECKP75LESI	TE2ECKP75LPESI	890 mm	750 x 1850 mm	715 – 735 mm	735 – 755 mm	links	
TE2ECKP80LESI	TE2ECKP80LPESI	960 mm	800 x 1850 mm	765 – 785 mm	785 – 805 mm	links	
TE2ECKP90LESI	TE2ECKP90LPESI	1100 mm	900 x 1850 mm	865 – 885 mm	885 – 905 mm	links	
TE2ECKP100LESI	TE2ECKP100LPESI	1240 mm	1000 x 1850 mm	965 – 985 mm	985 – 1005 mm	links	

Pendeltüren Eckeinstiegshälfte ohne Schwallprofil

Gesamthöhe 1875 mm, nach innen und außen zu öffnen, Drehpunkt wandseitig, U-Kombination nicht möglich, Montage nur auf Duschwanne, keine Montage auf gefliestem Boden möglich!
Bitte schenkelweise bestellen.

neu

ohne
Schwall-
profil



silber matt, Echtglas	silber matt, GlasPlus	Einstieg		Verstellbereich Standardmaß	Schenkellänge der eingebauten Wanne	
TE2ECKPOS70RESI	TE2ECKPOS70RPES	820 mm	700 x 1850 mm	665 – 685 mm	685 – 705 mm	rechts
TE2ECKPOS75RESI	TE2ECKPOS75RPES	890 mm	750 x 1850 mm	715 – 735 mm	735 – 755 mm	rechts
TE2ECKPOS80RESI	TE2ECKPOS80RPES	960 mm	800 x 1850 mm	765 – 785 mm	785 – 805 mm	rechts
TE2ECKPOS90RESI	TE2ECKPOS90RPES	1100 mm	900 x 1850 mm	865 – 885 mm	885 – 905 mm	rechts
TE2ECKPOS10RESI	TE2ECKPOS10RPES	1240 mm	1000 x 1850 mm	965 – 985 mm	985 – 1005 mm	rechts
TE2ECKPOS70LES	TE2ECKPOS70LPES	820 mm	700 x 1850 mm	665 – 685 mm	685 – 705 mm	links
TE2ECKPOS75LES	TE2ECKPOS75LPES	890 mm	750 x 1850 mm	715 – 735 mm	735 – 755 mm	links
TE2ECKPOS80LES	TE2ECKPOS80LPES	960 mm	800 x 1850 mm	765 – 785 mm	785 – 805 mm	links
TE2ECKPOS90LES	TE2ECKPOS90LPES	1100 mm	900 x 1850 mm	865 – 885 mm	885 – 905 mm	links
TE2ECKPOS10LES	TE2ECKPOS10LPES	1240 mm	1000 x 1850 mm	965 – 985 mm	985 – 1005 mm	links

A | kurzer Schenkel rechts
B | kurzer Schenkel links

Pendeltüren-Eckeingang mit Festelementen

Gesamthöhe 1875 mm, nach innen und außen zu öffnen



silber matt, Kunstglas	silber matt, Echtglas	silber matt, GlasPlus	Einstieg		Verstellbereich Standardmaß	Festelement	
TE2ECKPF8075KSI	TE2ECKPF8075ESI	TE2ECKPF807PESI	760 mm	800 x 750 x 1850 mm	765–785 x 715–735 mm	216/166 mm	A
TE2ECKPF7580KSI	TE2ECKPF7580ESI	TE2ECKPF758PESI	760 mm	750 x 800 x 1850 mm	715–735 x 765–785 mm	166/216 mm	B
TE2ECKPF8080KSI	TE2ECKPF8080ESI	TE2ECKPF80PESI	760 mm	800 x 800 x 1850 mm	765–785 mm	216 mm	
TE2ECKPF9075KSI	TE2ECKPF9075ESI	TE2ECKPF907PESI	760 mm	900 x 750 x 1850 mm	865–885 x 715–735 mm	316/166 mm	A
TE2ECKPF7590KSI	TE2ECKPF7590ESI	TE2ECKPF759PESI	760 mm	750 x 900 x 1850 mm	715–735 x 865–885 mm	166/316 mm	B
TE2ECKPF9080KSI	TE2ECKPF9080ESI	TE2ECKPF908PESI	760 mm	900 x 800 x 1850 mm	865–885 x 765–785 mm	316/216 mm	A
TE2ECKPF8090KSI	TE2ECKPF8090ESI	TE2ECKPF809PESI	760 mm	800 x 900 x 1850 mm	765–785 x 865–885 mm	216/316 mm	B
TE2ECKPF9090KSI	TE2ECKPF9090ESI	TE2ECKPF90PESI	760 mm	900 x 900 x 1850 mm	865–885 mm	316 mm	
TE2ECKPF1080KSI	TE2ECKPF1080ESI	TE2ECKPF108PESI	760 mm	1000 x 800 x 1850 mm	965–985 x 765–785 mm	416/216 mm	A
TE2ECKPF8010KSI	TE2ECKPF8010ESI	TE2ECKPF801PESI	760 mm	800 x 1000 x 1850 mm	765–785 x 965–985 mm	216/416 mm	B
TE2ECKPF100KSI	TE2ECKPF100ESI	TE2ECKPF100PESI	760 mm	1000 x 1000 x 1850 mm	965–985 mm	416 mm	

A | kurzer Schenkel rechts
B | kurzer Schenkel links

Pendeltüren-Eckeinstieg ohne Schwallprofil mit Festelementen

Gesamthöhe 1875 mm, nach innen und außen zu öffnen, U-Kombination nicht möglich, Montage nur auf Duschwane möglich, keine Montage auf gefliestem Boden möglich!

neu
ohne
Schwall-
profil



silber matt,
Echtglas

silber matt,
GlasPlus

Einstieg

Verstellbereich
Standardmaß

Festelement

TE2ECKOS8075ESI	TE2ECKOS807PESI	760 mm	800 x 750 x 1850 mm	765–785 x 715–735 mm	216/166 mm	A
TE2ECKOS7580ESI	TE2ECKOS758PESI	760 mm	750 x 800 x 1850 mm	715–735 x 765–785 mm	166/216 mm	B
TE2ECKOS8080ESI	TE2ECKOS80PESI	760 mm	800 x 800 x 1850 mm	765–785 mm	216 mm	
TE2ECKOS9075ESI	TE2ECKOS907PESI	760 mm	900 x 750 x 1850 mm	865–885 x 715–735 mm	316/166 mm	A
TE2ECKOS7590ESI	TE2ECKOS759PESI	760 mm	750 x 900 x 1850 mm	715–735 x 865–885 mm	166/316 mm	B
TE2ECKOS9080ESI	TE2ECKOS908PESI	760 mm	900 x 800 x 1850 mm	865–885 x 765–785 mm	316/216 mm	A
TE2ECKOS8090ESI	TE2ECKOS809PESI	760 mm	800 x 900 x 1850 mm	765–785 x 865–885 mm	216/316 mm	B
TE2ECKOS9090ESI	TE2ECKOS90PESI	760 mm	900 x 900 x 1850 mm	865–885 mm	316 mm	
TE2ECKOS1080ESI	TE2ECKOS108PESI	760 mm	1000 x 800 x 1850 mm	965–985 x 765–785 mm	416/216 mm	A
TE2ECKOS8010ESI	TE2ECKOS801PESI	760 mm	800 x 1000 x 1850 mm	765–785 x 965–985 mm	216/416 mm	B
TE2ECKOS100ESI	TE2ECKOS100PESI	760 mm	1000 x 1000 x 1850 mm	965–985 mm	416 mm	



Viertelkreis-Duschabtrennung mit Schiebetüren

mit Festelementen




silber matt, Kunstglas	silber matt, Echtglas	silber matt, GlasPlus	Einstieg		Verstellbereich Standardmaß	Festelement	Radius
TE2VKDS80500KSI	TE2VKDS80500ESI	TE2VKDS8050PESI	450 mm	800 x 1850 mm	765–785 mm	285 mm	500 mm
TE2VKDS80520KSI	TE2VKDS80520ESI	TE2VKDS8052PESI	430 mm	800 x 1850 mm	765–785 mm	265 mm	520 mm
TE2VKDS80550KSI	TE2VKDS80550ESI	TE2VKDS8055PESI	380 mm	800 x 1850 mm	765–785 mm	235 mm	550 mm
TE2VKDS90500KSI	TE2VKDS90500ESI	TE2VKDS9050PESI	516 mm	900 x 1850 mm	865–885 mm	385 mm	500 mm
TE2VKDS90520KSI	TE2VKDS90520ESI	TE2VKDS9052PESI	540 mm	900 x 1850 mm	865–885 mm	365 mm	520 mm
TE2VKDS90550KSI	TE2VKDS90550ESI	TE2VKDS9055PESI	519 mm	900 x 1850 mm	865–885 mm	335 mm	550 mm
TE2VKDS10050KSI	TE2VKDS10050ESI	TE2VKDS1050PESI	516 mm	1000 x 1850 mm	965–985 mm	485 mm	500 mm
TE2VKDS10052KSI	TE2VKDS10052ESI	TE2VKDS1052PESI	540 mm	1000 x 1850 mm	965–985 mm	465 mm	520 mm
TE2VKDS10055KSI	TE2VKDS10055ESI	TE2VKDS1055PESI	519 mm	1000 x 1850 mm	965–985 mm	435 mm	550 mm

passend zu ungleichschenkligen Brausewannen |*


silber matt, Kunstglas	silber matt, Echtglas	silber matt, GlasPlus	Einstieg (E)	Schenkel der Wanne	Verstellbereich Standardmaß (V)	Radius
TE2VKDS7950KSI	TE2VKDS7950ESI	TE2VKDS7950PESI	440 mm	750 x 900 x 1850 mm	865–885 x 715–735 mm	500 mm A
TE2VKDS9750KSI	TE2VKDS9750ESI	TE2VKDS9750PESI	440 mm	900 x 750 x 1850 mm	715–735 x 865–885 mm	500 mm B
TE2VKDS8950KSI	TE2VKDS8950ESI	TE2VKDS8950PESI	450 mm	800 x 900 x 1850 mm	865–885 x 765–785 mm	500 mm A
TE2VKDS9850KSI	TE2VKDS9850ESI	TE2VKDS9850PESI	450 mm	900 x 800 x 1850 mm	765–785 x 865–885 mm	500 mm B
TE2VKDS8952KSI	TE2VKDS8952ESI	TE2VKDS8952PESI	471 mm	800 x 900 x 1850 mm	865–885 x 765–785 mm	520 mm A
TE2VKDS9852KSI	TE2VKDS9852ESI	TE2VKDS9852PESI	471 mm	900 x 800 x 1850 mm	765–785 x 865–885 mm	520 mm B

* | Bestellbeispiel für Wannentyp |A:
Duschwanne linker Schenkel kurz, z. B. 75/90
benötigt Duschabtrennung rechter Schenkel
kurz z. B. 90/75

Wannentyp |A



Wannentyp |B



ohne
Schwäll-
profil



Viertelkreis-Duschabtrennung mit Pendeltüren

Gesamthöhe 1875 mm, mit Festelementen,
nach innen und außen zu öffnen, Montage nur auf Duschwanne,
keine Montage auf gefliestem Boden möglich!



silber matt, Kunstglas	silber matt, Echtglas	silber matt, GlasPlus	Einstieg		Verstellbereich Standardmaß	Festelement	Radius
TE2VKDP80500KSI	TE2VKDP80500ESI	TE2VKDP8050PESI	690 mm	800 x 1850 mm	765–785 mm	266 mm	500 mm
TE2VKDP80520KSI	TE2VKDP80520ESI	TE2VKDP8052PESI	720 mm	800 x 1850 mm	765–785 mm	246 mm	520 mm
TE2VKDP80550KSI	TE2VKDP80550ESI	TE2VKDP8055PESI	760 mm	800 x 1850 mm	765–785 mm	216 mm	550 mm
TE2VKDP90500KSI	TE2VKDP90500ESI	TE2VKDP9050PESI	690 mm	900 x 1850 mm	865–885 mm	366 mm	500 mm
TE2VKDP90520KSI	TE2VKDP90520ESI	TE2VKDP9052PESI	720 mm	900 x 1850 mm	865–885 mm	346 mm	520 mm
TE2VKDP90550KSI	TE2VKDP90550ESI	TE2VKDP9055PESI	760 mm	900 x 1850 mm	865–885 mm	316 mm	550 mm
TE2VKDP10050KSI	TE2VKDP10050ESI	TE2VKDP1050PESI	690 mm	1000 x 1850 mm	965–985 mm	466 mm	500 mm
TE2VKDP10052KSI	TE2VKDP10052ESI	TE2VKDP1052PESI	720 mm	1000 x 1850 mm	965–985 mm	446 mm	520 mm
TE2VKDP10055KSI	TE2VKDP10055ESI	TE2VKDP1055PESI	760 mm	1000 x 1850 mm	965–985 mm	416 mm	550 mm

passend zu ungleichschenkligen Brausewannen | * siehe Seite 12

silber matt, Kunstglas	silber matt, Echtglas	silber matt, GlasPlus	Einstieg (E)	Schenkel der Wanne	Verstellbereich Standardmaß (V)	Radius
TE2VKDP7950KSI	TE2VKDP7950ESI	TE2VKDP7950PESI	690 mm	750 x 900 x 1850 mm	865–885 x 715–735 mm	500 mm A
TE2VKDP9750KSI	TE2VKDP9750ESI	TE2VKDP9750PESI	690 mm	900 x 750 x 1850 mm	715–735 x 865–885 mm	500 mm B
TE2VKDP8950KSI	TE2VKDP8950ESI	TE2VKDP8950PESI	690 mm	800 x 900 x 1850 mm	865–885 x 765–785 mm	500 mm A
TE2VKDP9850KSI	TE2VKDP9850ESI	TE2VKDP9850PESI	690 mm	900 x 800 x 1850 mm	765–785 x 865–885 mm	500 mm B
TE2VKDP8952KSI	TE2VKDP8952ESI	TE2VKDP8952PESI	720 mm	800 x 900 x 1850 mm	865–885 x 765–785 mm	520 mm A
TE2VKDP9852KSI	TE2VKDP9852ESI	TE2VKDP9852PESI	720 mm	900 x 800 x 1850 mm	765–785 x 865–885 mm	520 mm B
TE2VKDP8150KSI	TE2VKDP8150ESI	TE2VKDP8150PESI	690 mm	800 x 1000 x 1850 mm	965–985 x 765–785 mm	500 mm A
TE2VKDP1850KSI	TE2VKDP1850ESI	TE2VKDP1850PESI	690 mm	1000 x 800 x 1850 mm	765–785 x 965–985 mm	500 mm B
TE2VKDP9155KSI	TE2VKDP9155ESI	TE2VKDP9155PESI	760 mm	900 x 1000 x 1850 mm	965–985 x 865–885 mm	550 mm A
TE2VKDP1955KSI	TE2VKDP1955ESI	TE2VKDP1955PESI	760 mm	1000 x 900 x 1850 mm	865–885 x 965–985 mm	550 mm B

Fünfeck-Duschabtrennung mit Pendeltür

Gesamthöhe 1875 mm, nach innen und außen zu öffnen,
mit Festelementen




	silber matt, Kunstglas	silber matt, Echtglas	silber matt, GlasPlus	Einstieg		Verstellbereich Standardmaß	Festelement	Diagonalmäß Wanne	
	---	TE2FEA90707LESI	TE2FEA90707LPESI	640 mm	900 x 1850 mm	865–885 mm	390 mm	707 mm	links
	---	TE2FEA90655LESI	TE2FEA90655LPESI	585 mm	900 x 1850 mm	865–885 mm	425 mm	655 mm	links
TE2FEA90636LKSI	TE2FEA90636LESI	TE2FEA90636LPESI	565 mm	900 x 1850 mm	865–885 mm	438 mm	636 mm	links	
TE2FEA90600LKSI	TE2FEA90600LESI	TE2FEA90600LPESI	530 mm	900 x 1850 mm	865–885 mm	465 mm	600 mm	links	
TE2FEA90523LKSI	TE2FEA90523LESI	TE2FEA90523LPESI	450 mm	900 x 1850 mm	865–885 mm	520 mm	523 mm	links	
	---	TE2FEA10070LESI	TE2FEA1070LPESI	635 mm	1000 x 1850 mm	965–985 mm	490 mm	707 mm	links
	---	TE2FEA10065LESI	TE2FEA1065LPESI	585 mm	1000 x 1850 mm	965–985 mm	525 mm	655 mm	links
	---	TE2FEA90707RESI	TE2FEA90707RPESI	640 mm	900 x 1850 mm	865–885 mm	390 mm	707 mm	rechts
	---	TE2FEA90655RESI	TE2FEA90655RPESI	585 mm	900 x 1850 mm	865–885 mm	425 mm	655 mm	rechts
TE2FEA90636RKSI	TE2FEA90636RESI	TE2FEA90636RPESI	565 mm	900 x 1850 mm	865–885 mm	438 mm	636 mm	rechts	
TE2FEA90600RKSI	TE2FEA90600RESI	TE2FEA90600RPESI	530 mm	900 x 1850 mm	865–885 mm	465 mm	600 mm	rechts	
TE2FEA90523RKSI	TE2FEA90523RESI	TE2FEA90523RPESI	450 mm	900 x 1850 mm	865–885 mm	520 mm	523 mm	rechts	
	---	TE2FEA10070RESI	TE2FEA1070RPESI	635 mm	1000 x 1850 mm	965–985 mm	490 mm	707 mm	rechts
	---	TE2FEA10065RESI	TE2FEA1065RPESI	585 mm	1000 x 1850 mm	965–985 mm	525 mm	655 mm	rechts



Duschschiebetür für Badewanne



silber matt, Kunstglas	silber matt, Echtglas	silber matt, GlasPlus	Einstieg		Verstellbereich Standardmaß
TE2DSB160KSI	TE2DSB160ESI	TE2DSB160PESI	937 mm	1600 x 1600 mm	1565–1605 mm
TE2DSB170KSI	TE2DSB170ESI	TE2DSB170PESI	1004 mm	1700 x 1600 mm	1665–1705 mm
TE2DSB180KSI	TE2DSB180ESI	TE2DSB180PESI	1071 mm	1800 x 1600 mm	1765–1805 mm



Pendeltür auf Badewanne

180° klappbar



silber matt, Echtglas	silber matt, GlasPlus		Verstellbereich Standardmaß	
TE2PTB75LESI	TE2PTB75LPESI	750 x 1400 mm	730–750 mm	links
TE2PTB80LESI	TE2PTB80LPESI	800 x 1400 mm	780–800 mm	links
TE2PTB85LESI	TE2PTB85LPESI	850 x 1400 mm	830–850 mm	links
TE2PTB75RESI	TE2PTB75RPESI	750 x 1400 mm	730–750 mm	rechts
TE2PTB80RESI	TE2PTB80RPESI	800 x 1400 mm	780–800 mm	rechts
TE2PTB85RESI	TE2PTB85RPESI	850 x 1400 mm	830–850 mm	rechts

Für **ERFRISCHENDE ERLEBNISSE**
in Ihrem neuen Bad!



Jeder Mensch ist individuell, Ihr Bad ist es auch.
Verwirklichen Sie Ihre **GANZ PERSÖNLICHEN WÜNSCHE** und
entdecken Sie unsere neue Handelsmarke TAKE.

Mit **QUALITÄT, DESIGN**, Montagefreundlichkeit, hoher Verfügbarkeit und fortschrittlicher Logistik.
Unsere TAKE Produkte erhalten Sie exklusiv und **BUNDESWEIT** nur bei Ihrem mah Partner.

MODERN. ATTRAKTIV. EXKLUSIV bei uns.

Ausstattung | Armaturen + Brausen | Badheizkörper | Badmöbel | Duschabtrennungen | Keramik | Wannen

mah **PARTNER** für Bäder zum Wohlfühlen. | www.take-bad.de